

Срок действия паспорта  
До «    »                      20     г

Для служебного пользования  
(пометка или гриф)

Экз №     

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора МБОУ  
«Бачи-Юртовская СШ №3  
им. Белиева С-М.М.»



У.Х. Мовсаров  
2019 год

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник отдела в  
Курчалоевском районе УФСБ  
России по ЧР, подполковник



Э.В. Мамбетов  
2019 год

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ФГКУ  
УВО ВНГ России по ЧР  
полковник полиции



Р.Л. Эдилов  
2019 год

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ОНД и ПР по  
Курчалоевскому муниципальному  
району УНД и ПР ГУ МЧС России  
по ЧР, майор внутренней службы



М.А. Израилов  
2019 год

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Бачи-Юртовская средняя школа №3 им. Белиева С-М.М.»

(наименование объекта (территории))

село Бачи-Юрт

(наименование населенного пункта)

2019 год

## **I. Общие сведения об объекте (территории)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бачи-Юртовская средняя школа №3 им. Белиева С-М.М.», 366316, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с.Бачи-Юрт, А.Р. Кадырова, 2; тел. 8(964)064-94-04; E-mail:bachiyurtssh3@mail.ru**

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

**366316, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с.Бачи-Юрт, А.Р. Кадырова, 2; тел. 8(964)064-94-04; E-mail:bachiyurtssh3@mail.ru**

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

**общеобразовательная деятельность**

(основной вид деятельности органа (организации))

**категория вторая**

(категория опасности объекта (территории))

**общая площадь 2143 м<sup>2</sup>, протяжённость периметра 187.6 м.**

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

**Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком серия АА 264204, дата выдачи 21.01.2013г.; Свидетельства о государственной регистрации права на пользование объектами недвижимости: серия АА 090018, дата выдачи 17.02.2010г.; серия АА 090019, дата выдачи 17.02.2010г.; серия АА 090020, дата выдачи 17.02.2010г.;**

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

**Начальник Управления образования Магомадов Хасан Ахмедович, тел. 8(8715)-52-23-62, uo-kurhaloy@mail.ru**

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

**И.о. директора МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №3 им. Белиева С-М.М.» Мовсаров Умар Хадисович, тел. 8 (964)064-94-04, E-mail: movsarov.magomed.92@mail.ru**

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## **II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

**1. Режим работы объекта (территории) с 08.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов выходной день недели, - воскресенье.**

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

**2. Общее количество работников 90 (девяносто) человек.**

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) - 423(четыреста) человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 (два) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

Потенциально опасные: - фойе здания, рабочие кабинеты.

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Основное здание учреждения	423	2143	Приведение в действие взрывного устройства. Угроза гибели людей, ущерб их здоровью, или значительное нарушение условий их жизнедеятельности	Причинение экономического ущерба, распространение пожара на близлежащие объекты.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) главный вход, ворота и через ограждение

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие, СВУ

#### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей возможность размещения на объекте (территории) (СВУ), поджог, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газоснабжения и водоснабжения

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) размещение взрывных устройств; захват и гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное; распространение пожара на близлежащие объекты общая площадь 1193,3м<sup>2</sup>

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	423	Обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное.	955763

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) силы оперативной группы в муниципальном образовании Курчалоевского района ЧР и сторожа.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта видеонаблюдение, тревожная кнопка, подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):  
а) объектовые системы оповещения видеонаблюдение по периметру объекта, в здании установлена автоматическая пожарно-охранная

сигнализация марки «Верс-4», которая подключена на пульт центрального наблюдения МЧС, тревожная кнопка системы, марки «Болид УО-4с» подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району. тел: 021; 8(8715)52-23-89;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи не имеется

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) видеокамеры по периметру объекта Polyvision PN-A2-B2.8 v.2.2.1 уличные камеры день/ночь в количестве 4 шт.

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей не имеются;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) периметр объекта освещается электролампами 4 (пять) шт. в ночное время суток;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения объект оборудован системой видеонаблюдения 13 шт. марки камер видеонаблюдения: RVi-1ACE102 камеры день/ночь в количестве 4 шт.; RVi-HDC411-AT уличные камеры день/ночь в количестве 4 шт.; регистратор: Lox с возможностью подключения 16 камер

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) центральный проход, въездные ворота;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезд транспортных средств) 3 (три) эвакуационных выхода, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала, 2 (два) вход на территорию: центральный проход, въездные ворота

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеются;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) на объекте обеспечена круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 1 (один) дежурный администратор и 2 (два) дежурных преподавателя на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 2 (два) штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану

объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации приборы приемно-контрольные охранно-пожарные: ВЭРС-ПК8

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре приборы управления речевыми оповещателями «Соната-К»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 2 пожарных щита; 13 огнетушителей марки ОП-4/3.

(характеристика)

### **VIII. Выводы и рекомендации**

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирования (ГО) гражданской оборонной службы охраны общественного порядка соответствует предъявляемым требованиям

### **IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)**

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

И.о. директора МБОУ  
«Бачи-Юртовская СШ №3  
им.Белиева С-М.М.»  
(Должность)




У.Х. Мовсаров  
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован \_\_\_\_ .11.2019 г.

Причина актуализации:

Вступление в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»


И.о. директора МБОУ  
«Бачи-Юртовская СШ №3  
им.Белиева С-М.М.»  
(Должность)











(подпись)

У.Х. Мовсаров  
(инициалы, фамилия)


Полэтажный план (схема) МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №3 им. Белиева С-М.М.»  
с обозначением критических элементов объекта  
1 этаж



Условные обозначения


- |  |  |
|--|--|
|  Наименование движения к эвакуационному выходу.   |  Пожарный щит                         |
|  Направление к эвакуационному выходу по лестнице. |  Огнетушитель                         |
|  Путь к эвакуационному выходу.                    |  Кнопка включения пожарной автоматики |
|  Выход  |  |
|  Аптечка  |  |

2 этаж








### Условные обозначения

- |  |  |  |                                      |
|--|--|--|--------------------------------------|
|  | Наименование движения к эвакуационному выходу.   |  | Пожарный щит                         |
|  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице. |  | Огнетушитель                         |
|  | Путь к эвакуационному выходу.                    |  | Кнопка включения пожарной автоматики |
|  | Выход  |  |                                      |
|  | Аптечка  |  |                                      |




### Условные обозначения

-  Наименование движения к эвакуационному выходу.
-  Направление к эвакуационному выходу по лестнице.
-  Путь к эвакуационному выходу.
-  Выход
-  Аптечка





-  Пожарный щит
-  Огнетушитель
-  Кнопка включения пожарной автоматики

Приложение 2  
к паспорту безопасности МБОУ  
«Бачи-Юртовская СШ №3 им. Белиева С-М.М.»

План (схема) охраны территории МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №3 им. Белиева С-М.М.» с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



Примечание:

-  – Калитка (вход на объект)
-  – Ворота
-  – Камеры наружного наблюдения
-  – Пост охраны

- К – Котельная
- У – Санузел
- СШ – Здание школы
- СЗ – Спортивный зал

**АКТ**  
**обследования и категорирования объекта (территории) МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №3 им. Белиева С-М.М.»**  
с.Бачи-Юрт «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Чеченская Республика, Курчалоевского района  
с.Бачи-Юрт, ул.А.Р.Кадырова, 2  
(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №3 им. Белиева С-М.М.» в составе:

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:**

1.И.о. директора МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №3 им. Белиева С-М.М.»

Мовсарова У.Х.

**ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:**

2.Сотрудника отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике

Бакулина О.В.

3.старшего инспектора отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», капитана полиции

Муртазаева М.Ш.

4.Старшего инспектора ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитана внутренней службы

Экаева М.М.

5. Учитель ОБЖ

Дагаева Ж.М.

осуществили обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

**В ходе проверки установлено следующее:**

Общая площадь территории объекта 2143 м<sup>2</sup>

Периметр объекта 187,6 м.

Общая площадь здания 1369,8м<sup>2</sup>

Здание 2-этажное – 1193,3 м<sup>2</sup>, в здании находится 3 аварийных эвакуационных выходов, столовая, классные кабинеты, медицинский кабинет, кабинеты сотрудников администрации;

Спортивный зал 176,5 м<sup>2</sup>, в здании находится 2 аварийных эвакуационных выхода.

Фундамент бетонный, здание с железобетонными перекрытиями, металлической крышей на деревянных конструкциях.

Стены здания кирпичные, толщина внешних стен 55 см. толщина несущих внутренних стен 40 см., толщина межкомнатных перегородок 30 см., перекрытие между этажами монолитное.

Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 (трех) дней, включая рабочие и выходные (праздничные дни):

№ п/п	Дата проведения	Количество людей (в том числе сотрудников)
1	08.11.2019	423
2	09.11.2019	419
3	10.11.2019	2

Учреждение имеет два входа на территорию: центральный проход, въездные ворота

Имеется 3 (три) эвакуационных выхода из здания и 2 эвакуационных выхода из спортивного зала, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала.

1. Приказ от 03.09.2019г. №75, «О назначении ответственного по антитеррористической безопасности» педагога по ОБЖ Дагаева Ж.М.

2. Функциональные обязанности ответственного по антитеррористической безопасности имеются.

3. План мероприятия по обеспечению безопасности имеется.

4. Схема оповещения имеется.

5. Схема эвакуации имеется.

6. Журналы инструктажей имеются.

7. Световые указатели «Выход» имеются.

8. Пожарный щит, пожарные краны, огнетушители имеются.

9. Пожарная сигнализация имеется.

10. Внутренний противопожарный водопровод имеется.

11. Вторые выездные ворота имеются.

12. Охрана имеется.

13. Внешняя система видеонаблюдения, количество камер 6.

14. Внутренняя система видеонаблюдения, количество камер 7.

15. Ограждение территории имеется.

16. Освещение территории имеется.

17. Освещение по периметру имеется.

18. Вид охраны в дневное время охраной объекта заняты 1 дежурный администратор и 2 (два) дежурных преподавателя на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 2 штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

19. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которого располагается центр образования не имеется.

20. При совершении террористического акта на территории школы могут погибнуть или получить вред здоровью от 1 до 423 человек

21. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта 955763 (девять пятьдесят пять тысяча семьсот шестьдесят три) руб.

**Выводы комиссии:**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №3 им. Белиева С-М.М.» присвоить 3 (третью) категорию.

Председатель комиссии:

И.о. директора МБОУ  
«Бачи-Юртовская СШ №3  
им. Белиева С-М.М.»



У.Х. Мовсаров

Члены комиссии:

Сотрудник отдела в Курчалоевском районе  
УФСБ России по ЧР

О.В. Бакулин

Старший инспектор отдела комплексной защиты  
объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по  
Чеченской Республике»,

капитан полиции

старший инспектор ОНД и ПР  
по Курчалоевскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР,  
капитан внутренней службы

М.Ш. Муртазаев

М.М. Экаев

Учитель по ОБЖ

Ж.Н. Дагаев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«БАЧИ-ЮРТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3  
ИМЕНИ БЕЛИЕВА САЙДЫ-МАГОМЕДА МИНКАИЛОВИЧА»

**ПРИКАЗ**

« 13 » 10 2019 г.

с. Бачи-Юрт

№ 13

**О создании комиссии пообследованию и категорированию**

Во исполнение Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях установления требований к обеспечению антитеррористической защищённости образовательной организации с учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта на территории организации, значимости объекта и возможных последствий совершения террористического акта.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать Комиссию по обследованию и категорированию общеобразовательного учреждения (далее – Комиссия) в следующем составе:

**Председатель комиссии:**

- 1) Мовсаров У.Х., И.о. директора МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №3 им. Белиева С-М.М.».

**Члены комиссии:**

- 2) Бакулин О.В., сотрудник отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике;
- 3) Муртазаев М.Ш., старший инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», капитан полиции;
- 4) Экаев М.М., старший инспектор ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитан внутренней службы;
- 5) Дагаев Ж.Н., педагог по ОБЖ

2. Провести в период с 14.11.2019г. по 20.11.2019г. обследование и категорирование объекта (территории).

3. Утвердить Положение об организации защиты объекта.
4. Утвердить план обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.
5. Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.
6. Утвердить план мероприятий по антитеррористической безопасности.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора



У.Х. Мовсаров